

ReStone



Svenska Kakel



Dune RS 01

60x120 68-BYK0*
60x60 68-BYT6
30x60 68-BYS6
30x30 68-BZP8
15x15 68-BZP3
30x60 68-BYY8* (Plansteg)
7,2x60 68-BZB3* (Sockel)



Safari RS 02

60x120 68-BYK1*
60x60 68-BYT7
30x60 68-BYS7
30x30 68-BZP9
15x15 68-BZP4
30x60 68-BYY9* (Plansteg)
7,2x60 68-BZB4* (Sockel)



Indian RS 03


60x120 68-BYK2*
60x60 68-BYT8
30x60 68-BYS8
30x30 68-BZQ0
15x15 68-BZP5
30x60 68-BYZ0* (Plansteg)
7,2x60 68-BZB5* (Sockel)



Icelandic RS 04

60x120 68-BYK3*
60x60 68-BYT9
30x60 68-BYS9
30x30 68-BZQ1
15x15 68-BZP6
30x60 68-BYZ1* (Plansteg)
7,2x60 68-BZB6* (Sockel)

*Beställningsvara.




Santorini RS 05


60x120	68-BYK4*
60x60	68-BYU0
30x60	68-BYT0
30x30	68-BZQ2
15x15	68-BZP7
30x60	68-BYZ2* (Plansteg)
7,2x60	68-BZB7* (Socket)


*Beställningsvara.

Symboler

-  Väggplattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga


 **Homogena plattor**
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

 **Natursten**
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

 **Nyans skiftning**
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.


 **R** **Rektifierade plattor**
Rakskurna plattorna.

 **R-klass**
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.


 **ABC-klass**
ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv.

Slitstyrka

 **PEI-1**
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**
Mättlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 00
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel